





diamalamadamadamada

Inntunhuda

DESIGNATION: Fiano CLOS 5 PLANCHE 29 RANG A SOUCHE 2 Vigueur: 2 Port : érig - M2 érig - couché. Date de véraison : 2.8.67 Date de maturité: 67.62 X +3 Pourriture : 0 Carlene Pédoncule : C Millerandage : 0 GRAPPE: G - M - P: L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P. 13x 13

disc. - Pph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : 1 - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s \* 3 8 2 avec pepins - apyrène.
Jus : inc. - coloré. s 3 8 4 s 5

Juntanhanta

DESIGNATION: Frame

CLOS & PLANCHE 24 RANG A Souche?

Vigueur: 2 (5)

PORT: crig - ½ érig - couché

Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 3

Date de Véraison: 8-8-74

Date de Maturation: 4-9.74 + 3

Date de Maturation: 4-9.74 + 3

TIE: TG - G - Monts

close - sph. - Cll. - ov.

obov. cyl - fus.

CHARGE:

CHARGE:

A vec pépins - apyrène

inc. - coloré

ukonmilannandan da di kontantan da di

uhuataadoaanadantambaad

Luntonhort

72, 3,	Tacomono	1966 emontels. P.29. A.2 Désignetion F. Cano								
====	! Hombre ! total									==± !
		! 5-3	!	Į.	!	!!!	!	!	!	!
1	! 4	12+	1	!	!	!	!	!	!	
É	1	1	1	!	: (6		!	: !	į	!
3	!	1	!	!!	Ya.	!		!	!	!
4.	!	!	! ! ()	15-5	1	!	!		!	1
f	1	İ	106	1 7	1!	!	1	!	:	1

1	ombre otal 45-3	DATES						
1 6		1 3 1			!			
2								
3								
5			12					
6			20.3 67 e 47					
7			2					

Désignation: Feano (souches 1.2.3)

VASSAL Planche 41 Côté \$ Nº 7 Souche (1)2 3 4 5

### (A) BOURGEONNEMENT

#### Colonne

Juntanhah

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9).
- 30 blanc o fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

#### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 🗑 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

ahaatamkaagaalaataalaat802

Nº ordre

Luntumbuntu

Désignation: Féans (A 1.2.3)

VASSAL Planche 11 côté S Nº 7 souche 🔿 2 3 4 5

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕥.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 0 duveteux 0 - cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8 .

#### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

duguadantantantantantanta

almitorilanija lantuulanii 11 d

Nº ordre

Juntanhinin

Désignation: Feavo 01-3

Planche 11 côté S Nº 7 souche 12 3 4 5 VASSAL

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

  ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

  ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8.

# (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-Trul 19-6-54 No ordre

Désignation Féano

Juntumbunti

VASSAL planched toôté S Nº 7 souche De

## FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point péticlaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 7 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaun 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3

- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
  - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (5).

Bonie 57

Nº ordre

Lautanlanta

Désignation Flanc 1.1.3.

VASSAL planche | côtéS Nº 7 souche @ 2 3 4 ]

#### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre () sétean 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 5 notonneux 9-
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteur 6 velouté é aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .

aranéeux 7 - dimbe: glabre 4 - séteur 5 - velouté 6 -

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

#### PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 💿
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 30° (2) supérieur à 90°

Del

dentralentindantandantii.

\* X

ahaataalaastaastaastaastaasta 2

Nº d'ordre

3 iano

Désignation

Julianlanti

Planche 29 côté A Nº 2 souche (1) 2 3 4 5

- 24 Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3.
- 24 Lâche 4 Moyenne 5 Cempacte 6.
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 Long 9.
- 25 A pédoncule herbacé mi-acûté 2 acûté jusqu'à la première remification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5.

- BAIE

  26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 6.
- 27 De couleur blanc (1) gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 Pruinée 8 non pruinée 9. - Coloration régulière - irrégulière 2.
- 28 Forme: discorde 0 sphérorde 1 ellipsorde 2 oveide 3 troncovorde 4 obovorde 5 cylindrorde 6 fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
  - A ombilic persistant ( non persistant 2.
- 29 A section transversale | régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (1.)
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 énaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7- molle 8.
- 30 A saveur neutre () fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée6 - spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A hourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet : évident n- peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 6 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré (9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Calvo 20

```
Planche ..... côté ..5.:29.A.2. Rang ..... souche 172-3-4-5.
                                  Sarment de Vigne.
               : leng (1), moyen (2), court (3).
Sarment
               : grêle (1), fort (2).
               : ramifié (1), peu ramifié (2)
               : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames 2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
               autre (4) light sur les nouts
: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
               : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
               : glabre (2), à épines •u analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
               ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité
               : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
               : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuda
Mérithalle de longueur moyenne : ..... . cms.
               : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4)
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
               : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4)
               : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                 violacé (7), autre (8).
Yeux
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
              : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2)
                     : saillant (1), effacé (2)
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2)
                      rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)
```

Juntanhada

Calvo 71

doctordacionimumlantest

```
Nº d'ordre: 12600.1. Désignation: Feano. . . . . .
8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents: Méd. /B. . . . . . 1 -(2) - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou deg.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 6 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   : 1)-2)-3)
           Direction
                : 4 - 5
            Médiane/Base: 6 - 7 - 8
```

almitemakinekantendan 1911 d

Luntumhuntu